



एसआरटी एग्रो साइंस प्रा. लि.

ग्राम-फुण्डा, तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(केले के एक एकड़ की खेती के लिये)

क्र.	रोग / बीमारी	उत्पाद	मात्रा प्रति एकड़	उपयोगिता	सावधानी
1.	कलम उपचार इण्डोफा कैप्स और बैसिलस कैप्स को 50लीटर पानी में घोल लें । इस घोल में नर्सरी को 15 मिनट तक डुबाकर रखें । फिर 30 मिनट तक छाया में सुखाकर तुरंत बोवाई करें । पेष बचे हुए घोल को 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से दें या पर्याप्त मात्रा में रेत या गोबर खाद में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।	इण्डोफा कैप्स बैसिलस कैप्स	1कैप्सूल + 1कैप्सूल	बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है और जीवाणुजनित और फफूंदजनित रोगों से बचाव करता है।	रासायनिक फफूंदनाशक एवं जीवाणुनाशक नहीं मिलायें ।
2.	भूमिउपचार एजोटो कैप्स और पीएसबी प्लस कैप्स को 200लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से दें या कैप्सूल को 15 लीटर पानी में घोलकर 40-50कि.ग्रा. रेत या गोबर खाद में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से रोपाई या बोवाई के दौरान दें।	एजोटो कैप्स पी.एस.बी. प्लसकैप्स माइकोराईजा (माइकोमार्शल) एसआरटी प्रॉम	1कैप्सूल 1कैप्सूल 5 कि.ग्रा. प्रति एकड़ 150कि. ग्रा. प्रति एकड़	यूरिया की मात्रा 50 प्रतिषत तक कम करेगा, फॉस्फोरस की कमी को पूरी करेगा एवं (डी ए पी) की मात्रा कम करेगा । जड़ों का विकास कर भूमि में रहने वाले तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराता है ।	रासायनिक फफूंदनाशक एवं जीवाणुनाशक नहीं मिलायें ।
3	बोवाई के 1 माह बाद	एजोटो कैप्स पी.एस.बी. प्लसकैप्स पोटाष ग्रे कैप्स जिंक ग्रे कैप्स	1कैप्सूल+ 1कैप्सूल+ 1कैप्सूल+ 1 कैप्सूल	कैप्सूल्स को 200लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से दें।	रासायनिक फफूंदनाशक एवं जीवाणुनाशक नहीं मिलायें ।
4	बोवाई के 2 माह बाद	एजोटो कैप्स पी.एस.बी. प्लसकैप्स पोटाष ग्रे कैप्स जिंक ग्रे कैप्स	1कैप्सूल+ 1कैप्सूल+ 1कैप्सूल+ 1कैप्सूल	कैप्सूल्स को 200लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से दें।	

5	जुलाई , अगस्त , सितंबर में	एसआरटी एनपीके (6:12:10) 150 कि.ग्रा.	50कि.ग्रा प्रति माह	एसआरटी एनपीके(6:12:10) को जुलाई , अगस्त , सितंबर में कमष: 50कि.ग्रा. प्रति एकड़ की दर से भूरकाव करें और सिंचाई करें ।	
6	केले की अच्छी बढवार के लिए- केले में गुच्छा आने के 1 माह पहले और 1माह बाद	ऐल्प + सोनहा बिहान	1 लीटर प्रति एकड़+ 250 ग्राम प्रति एकड़	दोनों उत्पादों को मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से दें।	रासायनिक फफूंदनाषक एवं जीवाणुनाषक नहीं मिलायें ।
7	उत्पादन बढ़ाने के लिए फल आने पर हर माह दें ।	कॉप डाईट + कॉपबुस्टर	5लीटर +5लीटर प्रति एकड़	उत्पाद को 200लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से दें।	
8	रोगों से रोकथाम के लिए-	इण्डोफा कैप्स बैसिलस कैप्स पैकलिक कैप्स	1कैप्सूल + 1कैप्सूल + 1कैप्सूल	तीनों उत्पाद को 200लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से दें।	
9	कीटों से रोकथाम और बेहतर उपज के लिए (सभी प्रकार इल्लियों और रसचूसक कीटों के लिए)-	ट्रेप्स कैप्स लाईफ लाईन कैप्स सोनहा बिहान	1कैप्सूल + 1कैप्सूल 250ग्राम	ट्रेप्स कैप्स लाईफ लाईन कैप्स और सोनहा बिहान को 200लीटर पानी में घोलकर स्प्रे से छिड़काव करें।	ट्रेप्स कैप्स+ लाईफ लाईन कैप्स और सोनहा बिहान को अलग अलग घोल बनाकर एक साथ टैंक में मिक्स कर तुरंत स्प्रे करें।


नोट :- 1 रसचूसक कीटों और इल्लियों की रोकथाम के लिए प्रति माह अमावस्या के समय ट्रेप्स कैप्स और लाईफ लाईन कैप्स का उपयोग करें।

2 जीवाणु जनित और फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रति माह अमावस्या के समय इण्डोफा कैप्स और बैसिलस कैप्स का उपयोग करें।

3 अधिक बारिष या बादल होने पर इण्डोफा कैप्स और बैसिलस कैप्स का स्प्रे करें।

4 उचित दिन पर उत्पाद का प्रयोग करने के लिए पृष्ठ के पीछे की ओर देखें ।

जैव उत्पाद का उपयोग करने के लिए उचित तिथि



नोट :- 1 अचानक मौसम बदलने पर जैव फफूंदीनाशक एवं जैव जीवाणुनाशक का उपयोग करें।